

Modlink MSDD Steckdoseneinsatz Großbritannien

250VAC/13A

England (BS) mit Berührungsschutz Schraubklemmen

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend







Kaufmännische Daten		
ECLASS-6.0	27189217	
ECLASS-6.1	27189217	
ECLASS-7.0	27189217	
ECLASS-8.0	27189217	
ECLASS-9.0	27182806	
ECLASS-10.1	27182806	
ECLASS-11.1	27182806	
ECLASS-12.0	27182806	
ETIM-5.0	EC000020	
GTIN	4048879038249	
Verpackungseinheit	1	
Zolltarifnummer	85366990	
Mechanische Daten Montagedaten		
Höhe	88 mm	
Breite	51 mm	
Tiefe	25 mm	
Umgebungseigenschaften Klimatis	h	
Lagertemperatur min.	-10 °C	
Lagertemperatur max.	60 °C	
England		
Betriebsspannung AC	250 V	

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 28.04.2024



Betriebsstrom	13 A	
Polzahl	2 + PE	
Schutzkontakt vorhanden	ja	_