

Comlight57 LED Signalleuchte rot

Produkt abgekündigt

Kompakte Signalleuchte rot klar

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten		
ECLASS-6.0	27371220	
ECLASS-7.0	27371220	
ECLASS-8.0	27371220	
ECLASS-9.0	27371220	
ETIM-5.0	EC000232	
GTIN	4048879448659	
Verpackungseinheit	1	
Zolltarifnummer	85318070	
Elektrische Daten Versorgung		
Betriebsspannung DC	24 V	
Stromaufnahme max.	25,9 mA	
Geräteschutz Elektrisch		
Schutzart (EN IEC 60529)	IP65	
Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, verriegelt	
Mechanische Daten Materialdaten		
Material Gehäuse	Kunststoff	
Mechanische Daten Montagedaten		
Höhe	61 mm	
Breite	57 mm	
Tiefe	57 mm	
Umgebungseigenschaften Klimatis	ch	
Betriebstemperatur min.	-30 °C	
Betriebstemperatur max.	50 °C	
Anschlusstyp 1		



Familie-Bauform	M12	
Geschlecht	male	
Kodierung	A	
Polzahl	4	
PIN 3	BU 0 V	
PIN 4	BK 24 V DC	